



Produktkatalog

Professionel hudpleje og tilskud til hund, kat og hest



Nextmune er et selskab med høj kompetence inden for veterinær dermatologi, tilskudsfoder og allergi.

ICF blev grundlagt i 1987 og DRN i 2002. De er to italienske selskaber som arbejder tæt sammen og siden 2020 været en del af Nextmune-gruppen. Produktene er innovative, holder en høj standard og deres effekt støttes af videnskabelige studier.

Dr. Baddaky - norsk selskab, som har solgt Omega-3 fiskeolie af høj kvalitet siden 1995 og DermAcetic-serien siden 2005.

Pet's Relief - Nextmunes egne produkter som er gode supplementer i behandlingen af allergiske dyr.

Nextmunes motto:

Eye on patient, mind on innovation



 **nextmune**

Ører

Otoact	4
Clorexiderm oto piú	5
Otodine	6
Otoprof	7
Peptivet oto gel	8
Peptivet ear drop	9

Ører og hud

Before-x	10
Tris-NAC	11
Clorexiderm spot gel	12

Hud

Linkskin spray	13
Ermidrà shampoo	14
Ermidrà spray	14
Ermidrà foam	15
Peptivet shampoo.....	16
Peptivet foam	17
Zincoseb shampoo	18
Zincoseb spray.....	19
Clorexiderm shampoo 4%	20
Clorexiderm solution	21
CLX Wipes	22
Sunner skin	23
Iryplus	24
Iryplus Pocket	24
Winterpad	25
Elastopad	25
Derm 10	26
DermAcetic shampoo	28
DermAcetic spray	29
DermAcetic wipes	30

Klør

Onychotin	31
-----------------	----

Tænder og mundhule

Stomodine	32
Stomodine LP	32
Stomodine F	33

Mave/tarm

Solo	35
Dia-TAB	36
Enteromicro Complex	37
Fibrafos	38

Tilskudsfoder

Epato	39
DiReNe	40
Proage	41
Linkskin tabletter	42
Dr. Baddaky Omega-3	44
Atopi-3	45

Allergi

Allergone	47
-----------------	----



Otoact

ANVENDELSE:

Effektiv voksopløsende ørerens til hund og kat.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Skvalen, salicylsyre, kamilleekstrakt, garvesyre.

pH 5,5

EGENSKABER:

Otoact indeholder skvalen, et effektivt ceruminolytikum. Salicylsyre virker keratolytisk og adstringerende. Garvesyre virker adstringerende.

Der er tilsat kamilleekstrakt for en beroligende effekt.

Svier ikke. Skvalen er ikke ototoksisk.

VOLUMEN: 100 ml

**BRUGSVEJLEDNING:**

Ryst flasken før brug. Knæk den øverste del af toppen til siden.

Påfør Otoact i øregangen og massér i nogle minutter. Fjern overflødig ørerens med en blød serviet/bomuld.

Kan bruges på klinikken som en effektiv voksopløser før øreskylning eller som hjemmerens 1-2 gange om ugen til patienter med stor voksproduktion.

Andre produkter kan, ved behov, appliceres efter 10 min. Kan bruges til hund med rumperet trommehinde. Bør ikke bruges til kat med rumperet trommehinde.



Clorexiderm oto più

ANVENDELSE:

Til regelmæssig ørerens hos hund og kat. Specielt sammensat til at sikre effektiv rensning af øret for at undgå ophobning af voks og sekret, som kan fremme infektioner.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Klorhexidindiglukonat 0,06%, laktobionsyre, salicylsyre, propylenglycol, glycerophosphoinositol (GPI) lysinsalt.

pH 3,0

EGENSKABER:

Clorexiderm oto più er en effektiv, naturligt forsurende ørerens med behagelig duft. Svier ikke. Laktobionsyre har dybdevirkende fugtgivende effekt og modvirker irritation i øret. GPI lysinsalt fra solsikke har en beroligende effekt på huden i øregangen.

VOLUMEN: 150 ml

BRUGSVEJLEDNING:

Knæk/vrid den øverste del af toppen. Hold øreflippen opad. Påfør en rigelig mængde Clorexiderm oto più i øregangen. Dæk øret med øreflippen og masser forsigtigt øregangens nedre del i 5 min. Tør overflødig væske væk med en ren, blød serviet/vat. Lad dyret ryste sig. Ørerensen kan bruges dagligt indtil øregangen ser ren ud, eller 2-3 gange per uge eller efter dyrlægens anvisning. Andre ørepræparater kan, hvis nødvendigt, påføres efter 10 min. Kan bruges til hund med rumperet trommehinde. Bør ikke bruges til kat med rumperet trommehinde.

Otodine

ANVENDELSE:

Patenteret ørerens til hund og kat.
Bruges alene eller som
supplement til medicinsk
behandling af øreinfektion
(Malassezia, bakterier).

AKTIVE

INDHOLDSSTOFFER:

Propylenglykol
Klorhexidindigluconat (0,15 %)
Tris-EDTA
pH 8,0

EGENSKABER:

Patenteret ørerens med unik
kombination af klorhexidin og
Tris-EDTA.

Svier ikke. Tris-EDTA ændrer
permeabiliteten af cellemembranen
hos bakterier og gærsvampe.

VOLUMEN: 100 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Otodine anvendes normalt efter med Otoact eller Clorexyderm oto piú.
Knæk/vrid den øverste del af toppen, og påfør en rigelig mængde Otodine i
øregangen. Dæk øret med øreflippen og massér forsigtigt øregangens nedre
del i 5 min. Fjern overflødig væske med en ren, blød serviet/vat. Lad dyret ryste
sig. Otodine kan anvendes 1-2 gange dagligt eller som anbefalet af dyrlægen.
Andre ørepræparater kan, om nødvendigt, påføres efter 10 minutter.
Kan bruges til hund med rumperet trommehinde. Bør ikke bruges til kat
med rumperet trommehinde.



Otoprof

ANVENDELSE:

Effektiv rengøring af øregangen til brug i klinikken ved øreskylning hos hund.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Diocetyl natrium sulfosuccinat
Carbamid peroxid
Propylenglykol.
pH 6,7

EGENSKABER:

Otoprof er den første selvrensende voksopløser til ører.

Diocetyl natrium sulfosuccinat er en surfaktant som ændrer overfladespændingen. Den indeholder fedtopløselige og vandopløselige komponenter der opløser ørevoks. Carbamid peroxid bliver til urea, hydrogen og oxygen i kontakt med luft.

Dette giver en god voksopløsende effekt og luftbobler som tager voksen op til overfladen så det kan fjernes. Propylenglykol er en mild voksopløser som samtidigt forhindrer udtørring.

VOLUMEN: 100 ml

BRUGSVEJLEDNING:

Dyret bør sederes eller bedøves dybt inden oprens med Otoprof. Ryst flasken godt før brug. Fyld øregangen med Otoprof. Sørg for, at væsken ikke løber ud af øregangen inden den har haft tid til at virke (2-3 min). Luk eventuelt åbningen til øregangen forsigtigt med vat. Masser forsigtigt øregangens nedre del. Fjern alle partikler som bobler op. Rengør flere gange med lunket vand eller saltvand (NaCl). Tør øregangen og øreflippen forsigtigt. Andre øreprodukter kan påføres efter 10 min.

Må ikke anvendes ved rumperet trommehinde.

Peptivet oto gel

ANVENDELSE:

Innovativ, dybdevirkende øregel til hund og kat.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

AMP2041 (peptid)

Tris-EDTA

Vitamin PP (Vit B3, niacin)

Zinc PCA

Glycerophosphoinositol (GPI)

Lysinsalt

Klorhexidin 0,07%

pH 7,3 - 8,3

EGENSKABER:

Indeholder stoffer som:

Ændrer cellemembranens gennemtrængelighed hos bakterier og gærsvampe.

Støtter hudens barrierefunktion.

Har fugtgivende, blødgørende og beroligende effekt på huden i øregangen.

VOLUMEN: 25 og 40 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Rens øret før hver applikation af Peptivet oto gel (fx Otoact, Clorexyderm oto piú, Otodine).

Små og mellemstore hunde: påfør 2 pumpeslag Peptivet oto gel hver 48. time.

Store hunde: påfør 3 pumpeslag Peptivet oto gel hver 48. time.

Katte: påfør 1 pumpeslag Peptivet oto gel hver 48. time.

Massér forsigtigt basen af øregangen for at sikre god fordeling af produktet.

Intervallet mellem påførsler og mængde kan ændres efter dyrlægens anvisning.

Anvendes ved intakt trommehinde.

Peptivet ear drop



ANVENDELSE:

Innovative, hudvenlige øredråber til hund og kat med snævre øregange.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

AMP2041 (peptid)
Tris-EDTA,
Vitamin PP (Vit B3, niacin)
Zinc PCA
Glycerophosphoinositol (GPI)
lysin salt
Klorheksidin 0,07%.
pH 7,3 - 8,3

EGENSKABER:

Indeholder stoffer som:
Ændrer cellemembranens
gennemtrængelighed hos bakterier
og gærsvampe. Støtter hudens
barrierefunktion. Har fugtgivende,
blødgørende og beroligende effekt
på huden i øregangen.

VOLUMEN: 50 ml

BRUGSVEJLEDNING:

Rens øret før hver applikation af Peptivet ear drops (fx.: Otoact, Clorexyderm oto più, Otodine.)
Efter rengøring af øregangen applicér Peptivet ear drops i kanalen.
Følg dyrlægens anvisning. Massér den nedre del af øregangen forsigtigt.
Lad virke i nogle minutter og fjern overflødig væske.
Applicér én gang dagligt i mindst 14 dage eller som anbefalet af dyrlægen.
Bruges ved intakt trommehinde.



Before-x

ANVENDELSE:

Steril, mild, alkalisk hud- og ørerens til hund og kat. Påføres øregangen eller huden. Produktet kan bruges ved rumperet trommehinde. Kan også bruges til skylning af urinblæring.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Tris-EDTA opløsning
Phenoxyetanol (konserveringsmiddel)
pH 8

EGENSKABER:

Before-x er en steril, mild, alkalisk øre- og hudrens. Tris-EDTA ændrer permeabiliteten af cellemembranen hos bakterier og gærsvampe.

VOLUMEN: 100 ml

BRUGSVEJLEDNING:

Ryst flasken godt. Knæk den øverste del af toppen til siden og påfør en rigelig mængde Before-x i øregangen eller på huden. Dæk øret med øreflippen og massér forsigtigt basis af øregangen i 5 minutter.

Fjern overflødig væske med en ren, blød serviet/vat. Lad dyret ryste sig. Before-x kan anvendes 1-2 gange dagligt eller som anbefalet af dyrlægen.

Andre ørepræparater kan påføres efter 10 minutter. Til rensning af hud, påfør 2 gange dagligt. Opbevar flasken mørkt og ved stuetemperatur. Stabil i 50 dage efter åbning.

Tris-NAC

ANVENDELSE:

Steril øre- og hudrens med høj ionisk styrke, der modvirker dannelse af biofilm. Hjælper til at nedbryde biofilm, hvis den allerede er dannet. Kan med fordel bruges sammen med Otodine eller Peptvet.

AKTIVE

INDHOLDSTOFFER:

Tris-EDTA, N-acetylcystein

EGENSKABER:

Tris-EDTA ændrer permeabiliteten af bakterier og gærsvampes cellemembran samt modvirker dannelsen af biofilm. N-acetylcystein nedbryder biofilm og modvirker dannelse af biofilm fra bakterier og gærsvampe. Kan bruges ved rumperet trommehinde hos hund.

VOLUMEN: 120 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Tris-NAC er opdelt i Tris-EDTA og N-acetylcystein og skal blandes før brug.

1. Skru låg A af flasken
2. Fjern sølvfilmen fra låg B
3. Sæt låg B på og skru godt fast
4. Pres låg B så langt ned som mulig til det siger klik
5. Ryst flasken godt
6. Brug sprøjten C som ligger i forpakningen for at opsuge den mængde som dyrlægen har anbefalet.

Vejledende mængde til til øreoprens:

Lille hund/kat: 0,5-1 ml
 Mellemstor hund: 2-3 ml
 Stor hund: 3-5 ml

Til øregangen: applicér sprøjten indhold i øregangen.

Dæk øret med øreflippen og massér forsigtigt øregangens basis.

Til huden: applicér sprøjten indhold på hudområdet som skal behandles til alt er dækket. Massér ind i huden og fjern overflødig væsk og sekret.

Gentag hvis nødvendigt eller som anbefalet af dyrlægen. Andre produkter kan påføres ører eller hud efter 15-20 min.

Holdbarhed efter åbning: 50 dage



Clorexylum Spot Gel

ANVENDELSE:

Dybderensende gel til hudfolder, fugtige hudområder og øregange hos hund, kat og hest. Clorexylum spot gel renser, tilfører fugtighed og beskytter huden.

AKTIVE

INDHOLDSSTOFFER:

Klorhexidindigluconat (0,3 %),
Tris-EDTA
Lanolin
Glycerin.
pH 7,0

EGENSKABER:

Gelen adhererer godt til hudoverfladen og sikrer dermed langvarig effekt. Filmen som dannes på hudoverfladen modvirker at kontaminerende partikler kan sætte sig på hudoverfladen uden at påvirke hudens normale cellevækst. Karakteristisk blågrøn farve.

VOLUMEN: 100 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Knæk den øverste del af toppen til siden for åbning.

For dybderens af fugtige hudpartier eller hudfolder: Påfør Clorexylum Spot Gel 1-2 gange dagligt i 10 dage, derefter én gang dagligt i 14 dage.

For ører: Rengør øregangen med Otoact eller Clorexylum oto piú. Påfør derefter Clorexylum spot gel i øregangen. Brug Clorexylum spot gel 1-2 gange dagligt 14 dage, derefter 2 gange per uge i en måned eller efter dyrlægens anbefaling.

Skal ikke bruges på dyr med rumperet trommehinde.

Linkskin spray

ANVENDELSE:

Linkskin® spray støtter hudens barrierefunktion og modvirker ændringer i den normale bakterieflora.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Tyndaliserede laktobaciller

(Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri), varmebehandlet for garanteret stabilitet og effektivitet i vandig opløsning. **Ekstrakt af alger** med mange næringsstoffer som fremmer mangfoldighed og balance i hudens bakterieflora. **Ekstrakt af tamarind og plantepolyfenoler** som sammen har høj antioxidant effekt. Hjælper med at normalisere hudens mikrobiom, hvilket modvirker hudirritation.

EGENSKABER:

Linkskin® spray har en direkte effekt på hudoverfladen og hindrer og modvirker hudforandringer. Den fremmer balancen i mikrobiomet, støtter immunsystemet og fungerer som en antioxidant.

VOLUMEN: 200 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Linkskin spray er en brun væske, der ikke misfarver.

Ryst flasken før brug. Applicer sprayer 1-2 gange dagligt over hele kroppen eller på de afficerede områder, til huden er fugtig. Hvis pelsen er lang eller tæt sprayeres mod hårretningen. Skal ikke skylles ud, lad tørre.

Til kat: applicer lidt spray i håndfladen og massér ind i huden på afficerede områder. Bruges i mindst 15 dage eller følg dyrlægens anvisning. Linkskin Spray kan bruges alene eller i kombination med anden behandling af hudproblemer. Kombiner gerne med Linkskin tabletter for dobbelt effekt.

Ermidrà Shampoo

**ANVENDELSE:**

Shampoo til hyppig vask af sart eller rød hud hos hund, kat og hest.

AKTIVE**INDHOLDSTOFFER:**

Salvieekstrakt, gederamsekstrakt, betain, zinkglukonat, mælkeserum.

EGENSKABER:

Ermidrà Shampoo renser huden og pelsen. Salvie er blødgørende og beskytter hudbarrieren. Gederams og zinkglukonat regulerer talgproduktionen og har beroligende og kølende egenskaber.

VOLUMEN: 250 ml

**BRUGS-
VEJLEDNING
SHAMPOO:**

Ryst flasken før brug. Fugt pelsen grundigt med lunkent vand. Påfør Ermidrà Shampoo og massér huden i 5-6 minutter. Skyl grundigt med vand. Tør med et håndklæde og lad pelsen tørre i trækfrie omgivelser. Anvendes 2-3 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning. Kan bruges til hvalpe og killinger. Kombiner gerne med Ermidrà Spray for ekstra fugt.

Ermidrà Spray

**ANVENDELSE:**

Fugtighedsgivende hudspray med liposomteknologi til hund, kat og hest.

AKTIVE**INDHOLDSTOFFER:**

Gederamsekstrakt, zinkglukonat, propylenglykol, glycerin, D-panthenol.

EGENSKABER:

Ermidrà Spray tilfører huden fugtighed gennem propylenglykol, D-panthenol og glycerin. Gederams og zinkglukonat regulerer talgproduktionen og har beroligende og kølende egenskaber. Liposomer (mikrokapsler) fører de aktive stoffer til de dybere hudlag og bidrager til en langtidsvirkende effekt.

VOLUMEN: 300 ml

**BRUGS-
VEJLEDNING
SPRAY:**

Ryst flasken. Påfør Ermidrà Spray overalt på kroppen indtil huden er blevet fugtig. Spray mod pelsen hos langhårede dyr. Ermidrà Spray skal ikke skylles ud. Kan anvendes 1-2 gange dagligt eller efter dyrlægens anvisning.

Ermidrà Foam

ANVENDELSE:

Tørshampooskum med liposomteknologi.

Bruges mellem shampooeringer med Ermidrà shampoo for at forlænge den beroligende effekt på huden.

Til vask, når man ikke kan eller vil bruge vand (om vinteren, efter operationer, efter tømning af analkirtler). Til effektiv rengøring og fjernelse af blod efter operation. Til tørvask af hunde, katte, ildere, rotter og kaniner.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Havremælk
Klorhexidin-diglukonat,
Propylenglykol.

pH 7,0

EGENSKABER:

Ermidrà Foam tilfører huden og pelsen fugtighed gennem havremælk. Ermidrà Foam lindrer irriteret hud og har hurtigvirkende effekt som efterlader pelsen silken og glinsende. Liposomer (mikrokapsler) transporterer de aktive ingredienser til dybere dele af huden og forlænger dermed effekten af produktet.

VOLUMEN: 200 ml



BRUGSVEJLEDNING FOAM:

Ryst flasken. Påfør Ermidrà Foam mod hårlaget og lad det tørre. Tør efter med et håndklæde og børst pelsen. Skylning er ikke nødvendigt. Kan bruges dagligt eller efter dyrlægens anvisning.



Peptivet shampoo

ANVENDELSE:

Dybderensende, mild shampoo, som normaliserer hudbarrieren og hudfloraen. Til hund, kat og hest.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

AMP2041 (peptid)
Klorhexidin diglukonat (maks. 0,1%)
Tris-EDTA
Lanolin
pH 5,5 - 6,5

EGENSKABER:

Peptivet shampoo har en dybderensende og fugtighedstilførende effekt på huden. Samtidig beskyttes og genopbygges hudbarrieren. Denne funktionelle shampoo modvirker hudirritation og beroliger huden. Den synergistiske effekt af de unikke komponenter hjælper til med at normalisere hudfloraen. Peptivet modvirker hudirritation og beroliger huden, hvilke gør produktet ideelt til dyr der skal bades ofte.

VOLUMEN: 200 ml

BRUGSVEJLEDNING:

1. Fugt hud og pels grundig med lunkent vand.
2. Masser shampooen ind i huden.
3. Lad virke i 3-5 minutter, skyl grundigt og tør pelsen.
4. Bruges 2-3 gange per uge eller i henhold til dyrlægens anvisning.
Kan med fordel bruges sammen med Peptivet foam.

Peptivet foam

ANVENDELSE:

Hudvenlig rensende skum, som normaliserer hudfloraen og støtter genopbygningen af hudbarrieren. Til hund, kat og hest.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

AMP2041 (peptid)
Klorhexidin diglukonat (0,07%)
Tris-EDTA
Glycerophosphoinositol (GPI) lysin salt
Propylenglykol
pH 5,5 - 6,5

EGENSKABER:

Peptivet foam renser og normaliserer hudfloraen, beroliger sensitiv og irriteret hud samt støtter genopbygningen af hudbarrieren. Den vandbaserede formulering giver en dybdevirkende fugtighedstilførsel.

VOLUMEN: 100 ml



BRUGSVEJLEDNING:

1. Ryst flasken godt.
2. Applicer skummet på dyrets hud og massér forsigtigt for at øge absorptionen.
3. Skal ikke skylles ud.
4. Applicer en eller flere gange dagligt eller i henhold til dyrlægens anbefaling. Produktet kan fordelagtigt kombineres med Peptivet shampoo.

Zincoseb Shampoo

ANVENDELSE:

Shampoo til hund, kat og hest med fedtet og skællet hud. Hjælper til at normalisere fedtproduktionen og bidrager til at reducere mængden skæl.

AKTIVE

INDHOLDSSTOFFER:

Salicylsyre, kolloidalt svovl, zinkglukonat, mælkesyre, klorhexidindiglukonat, lanolin.
pH 4,2 – 4,7

EGENSKABER:

Zincoseb Shampoo hjælper med at normalisere hudens fedtproduktion og bidrager til at fjerne skæl. Den stimulerer fornyelsen af hudceller og giver meget fugtighed. Kan bruges fast eller som supplement ved behandling af Malassezia dermatitis. Behagelig duft.

VOLUMEN: 250 ml



BRUGSANVISNING

1. Fugt pels og hud med lunkent vand.
2. Påfør Zincoseb Shampoo og massér huden grundigt i 5-6 minutter.
3. Skyl grundigt efter med vand.
4. Tør pelsen.

Anvendes 1-2 gange om ugen eller efter dyrlægens anvisning. Kan bruges til hvalpe og killinger. Undgå kontakt med øjnene. Kan med fordel kombineres med Zincoseb spray.

Zincoseb Spray

ANVENDELSE:

Spray som regulerer talgproduktionen og skældannelse samt beroliger huden. Til hund, kat og hest med fedtet og skællet hud. Skal ikke skylles ud.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

Glycerin
Klorhexidin diglukonat
Zinkglukonat
Climbazole
Glykolisk ekstrakt fra aloe
Urea
Niacin
Cyclosystem D-Pantenol
AMP126 (peptid)
pH 5,0-6,0

EGENSKABER:

Zincoseb Spray bruges som støttebehandling ved hudforandringer med tør eller fedtet skældannelse ved at bidrage til at opretholde hudens integritet, regulere talgproduktionen og berolige huden. Behagelig duft.

VOLUMEN: 200 ml



BRUGSANVISNING

1. Ryst flasken godt.
 2. Applicer og massér forsigtigt ind i dyrets hud.
 3. Skal ikke skylles ud.
 4. Applicer en eller flere gange dagligt eller følg dyrlægens anbefaling.
- Zincoseb spray bruges mellem shampooeringer med Zincoseb shampoo.

Clorexyderm Shampoo 4%

ANVENDELSE:

Koncentreret dybderensende shampoo til hund, kat og hest.

Clorexyderm Shampoo 4% anvendes til hud-og pelshygiejne på dyr, når der er behov for grundig oprens af uren hud eller vask inden operationer.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Klorhexidindiglukonat 4%, lanolin og glycerin.

EGENSKABER:

Clorexyderm Shampoo 4% er en dybderensende shampoo som indeholder 4 % klorhexidindiglukonat.

Lanolin og glycerin modvirker udtørring af huden.

VOLUMEN: 20, 250 og 1000 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Brug lunkent vand til at fugte dyrets pels. Fortynd shampooen med mindste vandmængde som angives og masser forsigtigt ind mod huden.

Efter 5-10 min. skylles med lunkent vand og tørres. Clorexyderm Shampoo kan anvendes 2-3 gange per uge i en måned eller efter dyrlægens anvisning. Kan med fordel kombineres med Clorexyderm solution.

Størrelse	Shampoo	Vand
Lille hund og kat:	op til 15 ml	185 ml
Middelstor hund:	op til 30 ml	370 ml
Stor hund:	op til 50 ml	620 ml

Clorexyderm Solution

ANVENDELSE:

Dybderensende spray med klorhexidin og Tris-EDTA til hund, kat og hest. Bruges for at forlænge effekten af shampooering med Clorexyderm shampoo eller i situationer, hvor shampooering ikke er en mulighed.

AKTIVE

INDHOLDSTOFFER:

Klorhexidindiglukonat 0,3%

Tris-EDTA

Glycerin.

EGENSKABER:

Clorexyderm solution er en dybderensende spray som indeholder klorhexidinglukonat og Tris-EDTA. Glycerin modvirker udtørring af huden. Skånsom mod huden, svier ikke.

VOLUMEN: 250 ml



BRUGSVEJLEDNING:

1. Ryst flasken før brug
2. Spray på de områder som skal behandles til huden er helt fugtig
3. Giv den fugtige hud en let massage for at få det ned i selve huden
4. Skal ikke skylles eller tørres væk

Undgå kontakt med øjnene.

Spray på 1-2 gange dagligt i 10 dage eller efter dyrlægens anvisning.

Clorexyderm solution kan med fordel kombineres med Clorexyderm shampoo 4%.

CLX Wipes

ANVENDELSE:

Praktiske antiseptiske vådservietter til hund, kat og andre dyr. Forenkler den daglige rengøring af poter samt hudfolder (næse-, læbe- og vulvafolder). Bitter smag, som modvirker at hunden slikker.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER

Klorhexidindigluconat,
Tris-EDTA, zinkgluconat,
glycerin, klimbazol.

EGENSKABER:

CLX wipes holder huden ren
og beskytter mod udtørring.
Fjerner dårlig lugt.
Svier ikke.
Dokumenteret effekt.

ANTAL: 40 og 15 stk / pakke



**Effektiv rengøring
af poterne efter tur**

BRUGSVEJLEDNING:

Huden renses en til to gange dagligt ved at massere hud og pels forsigtigt. Skal ikke skylles ud. Luk forpakningen godt efter brug for at forhindre udtørring. Undgå kontakt med øjnene.

Sunner skin[®]

ANVENDELSE:

Solcreme med høj solfaktor (SPF 50).
Sunnerskin har også fugtighedsgivende og vandafvisende egenskaber.
Sunnerskin bruges ved UV-eksponering for at forhindre skader forårsaget af solens UV-stråler.

Til hund, kat og hest:

Med kort pels og/eller lys hud (mere følsom)

Tyndt behårede områder (ører, mave, hudfolder)

Efter klipning

Ved hårtab

Hvide koder på hest

AKTIVE

INDHOLDSTOFFER:

Zinkoxid

Ethylhexyl methoxycinnamate (UVB)

Benzophenon-3 (UVB, kort UVA)

Butyl methoxydibenzoylmethane (UVA)

Ethylhexyl triazon (UVB)

EGENSKABER:

Solcreme med en høj solfaktor (SPF 50) og fugtgivende og vandafvisende egenskaber.

VOLUMEN: 50 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Påfør et tyndt, ensartet lag på huden. Sunner skin er nem at påføre og absorberes hurtigt. Påfør inden ophold i solen.

Undgå huden ved øjne og mund.

Iryplus

ANVENDELSE:

Skånsom vask omkring øjnene hos hund, kat og hest, kan også anvendes til hvalpe og killinger.

AKTIVE

INDHOLDSSTOFFER:

Hamamelisvand, kamillevand, klorhexidindigluconat, natriumfosfat, benzalkoniumklorid.

EGENSKABER:

Iryplus løsner indtørret sekret rundt om øjnene og gør dette lettere at fjerne. Den specielle komposition tilfører huden rundt om øjnene fugtighed.

VOLUMEN: 50 ml

Iryplus Pocket

ANVENDELSE:

Praktiske vådservietter til skånsom vask af øjenomgivelserne hos hund, kat og hest.

AKTIVE

INDHOLDSSTOFFER:

Hamamelisvand, kamillevand, klorhexidigluconat, natriumfosfat, benzalkoniumklorid.

EGENSKABER:

Iryplus Pocket løsner indtørret sekret fra øjenomgivelserne og gør det lettere at fjerne det.

Den specielle sammensætning tilfører huden fugtighed.

ANTAL: 15 stk / pakke



BRUGSVEJLEDNING:

Knæk den øverste del af toppen til siden. Fugt en bomuldsrondel eller kompres med Iryplus. Vask forsigtigt kruster og sekret væk fra øjenomgivelserne. Kan anvendes 1-2 gange dagligt eller som anbefalet af dyrlægen.



BRUGSVEJLEDNING:

Tør forsigtigt skorper og sekret væk fra øjenomgivelserne. Kan bruges 1-2 gange dagligt eller som anbefalet af dyrlægen. Luk pakken efter brug for at undgå udtørring.

**BRUGSVEJLEDNING:**

Påføres på trædepuderne, mellem tæerne eller på huden. Svier ikke. Kan bruges dagligt. Bitter smag, som modvirker at hunden slikker.

**BRUGSVEJLEDNING:**

Elastopad masseres godt ind i de fortykkede hudområder. På næsespejl påføres et tyndt lag, hvorefter hunden afledes i nogle minutter med mad, leg eller lignende for at hindre afslikning. Bruges 1-2 gange dagligt.

Winterpad

ANVENDELSE:

Vandfri pote- og hudsalve til hund

**AKTIVE
INDHOLDSSTOFFER:**

Vaseline, zinkoxid, melaleucaolie, timianolie.

EGENSKABER:

Winterpad giver trædepuderne og huden en beskyttende og vandafvisende barriere. Winterpad beroliger, hindrer rødme og irritation. Specielt velegnet til at beskytte poterne hos jagt- og sportshunde. Giver god beskyttelse mod sne og salt i vinterperioden.

VOLUMEN: 50 og 150 ml

Elastopad

ANVENDELSE:

Blødgørende og beskyttende hudsalve til fortykket, tør eller revnet hud.

**AKTIVE
INDHOLDSSTOFFER:**

Paraffin, propylenglykol, octyl methoxycinnamat, kollagen, hørfrøolie, titandioxid, klorhexidin-diglukonat.

EGENSKABER:

Elastopad blødgør fortykkede hudpartier ved knoglefremspring (albuer, haser). Elastopad giver fugtighed og beskytter næsespejlet og øreflippen mod UV-stråler (SPF 15).

VOLUMEN: 75 g

Derm-10

ANVENDELSE:

Hudcreme med zinkoxid og 9 urteekstrakter til hund, kat og hest.
Fremskynder sårheling. Reparerer og beroliger skadet hud.
Kan bruges på alle overfladiske sår.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Zinkoxid
Centella asiatica
Rød solhat
Morgenfrue
Virginia Troldhassel
Melaleuca viridiflora
Tuja
Lavendel
Spansk salvie
Guldblomme



EGENSKABER:

Sårhelende creme som bidrager til hudregenerering ved slidsår, rifter, snitsår, brandskader, insektbid og stik. Virker forebyggende på hudområder som ofte udsættes for skade. Kan bruges alene eller i kombination med andre produkter.
Bidrager til mindre ardannelse og til normal hudstruktur og pelsfarve.
Cremen har en behagelig lugt og giver ikke misfarvning af hud eller tekstiler.

FORPAKNING: 50 og 150 ml.

BRUGSANVISNING:

1. Sårskorper vaskes forsigtigt bort før applikation
 2. Applicér nok creme til at danne et tyndt og beskyttende lag
 3. Applicér mindst 2 gange dagligt
- Ved bandagering er det tilstrækkeligt med én applikation per dag



DermAcetic Shampoo

ANVENDELSE:

DermAcetic shampoo er en naturlig, mild rensende shampoo med eddikesyre og fuktighedsgivende substanser. Eddikesyre er velegnet til at modvirke gærsvamp (*Malassezia*). Velegnet til hund, kat og hest, både unge og voksne dyr

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER

3% eddikesyre

EGENSKABER:

Mild rensende shampoo med god skumeffekt og praktisk pumpeflaske. Behagelig lugt. pH-balanceret.

VOLUMEN: 200 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Fugt pelsen med lunken vand

Påfør DermAcetic Shampoo i den våde pels

Til langhårede racer kan shampooen blandes op med vand (2 spiseskeer til 5 dl vand)

Massér shampooen godt ind i pels og hud, indtil det skummer (brug hænderne, vaskehandske eller svamp). Lad DermAcetic Shampoo virke i 10 minutter, skyl dyret grundigt med lunkent vand

Brug gerne DermAcetic Conditioner efterfølgende

Kan bruges dagligt eller som anbefalet af dyrlægen

DermAcetic Conditioner

ANVENDELSE:

DermAcetic conditioner er en leave-in balsam som indeholder 3% eddikesyre og plejende og fugtighedsbevarende substanser. Modvirker tør hud og pels, giver glans og gør pelsen let at rede og mindre statisk.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Eddikesyre 3%
Glycerin

EGENSKABER:

Eddikesyre har god effekt mod gærsvamp (Malassezia). Glycerin tilfører huden fugtighed. Praktisk sprayflaske som er nem at håndtere. Behagelig æbleduft

VOLUMEN:

200 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Ryst flasken godt før brug

I tør pels: spray på tør hud/pels, massér, lad tørre

I våd pels efter vask: tør dyret med et håndklæde, del pelsen, spray på huden, børst som sædvanligt. Lad tørre.

Kan bruges dagligt

Bruges efter behov for en sund og glansfuld pels. Det bedste resultat opnås ved at bruge DermAcetic Conditioner sammen med DermAcetic Shampoo.

DermAcetic Wet Wipes

ANVENDELSE:

DermAcetic Wet Wipes er praktiske vådservietter med 3% eddikesyre til rengøring af hudfolder (næse, læber, vulva, hale) og huden mellem tæerne.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER

Eddikesyre 3%
Glycerin

EGENSKABER:

DermAcetic wet wipes holder huden ren og beskytter mod udtørring. Eddikesyre modvirker gærsvamp. Glycerin tilfører huden fugtighed. Gør pelsen mindre statisk. Biologisk nedbrydelige servietter af kosmetisk kvalitet med behagelig duft.

ANTAL: 40 stk



BRUGSVEJLEDNING:

Huden renses en til to gange dagligt ved at massere hud og pels forsigtigt. Skal ikke skylles ud. Luk forpakningen godt efter brug for at forhindre udtørring. Undgå kontakt med øjnene.

Onychotin

ANVENDELSE:

Onychotin er et tilskudsfoder med koncentreret biotin (et af B-vitaminerne, B7). Specielt egnet til hunde med revnede kløer eller klotøsning.

AKTIVE

INDHOLDSTOFFER:

Biotin 2,5 mg/kapsel.
Kapslen består af 40 mg gelatine.

EGENSKABER:

Biotin er vigtig for omsætningen af aminosyrer, som indgår i keratin. Biotin kan derfor fremme kløernes vækst og styrke kloeen ved at udglatte tørre sprækker, hvor skader nemt opstår.

FORPAKNING:

100 kapsler à 2,5 mg biotin



BRUGSVEJLEDNING:

1 kapsel pr. hund, 1 gang dagligt.

Ved revnede kløer eller klotøsning anbefales det at supplere diæten med biotin i 3-6 måneder. 1 boks dækker 3 måneders forbrug.

**BRUGSVEJLEDNING:**

Påfør Stomodine gel direkte på tænderne og tandkødet 2 gange dagligt i 7 dage før og efter behandlinger i mundhulen. Bedst effekt opnås i kombination med tandbørstning. Ved langtidsbrug anbefales Stomodine LP eller Stomodine F.

**BRUGSVEJLEDNING:**

Knæk den øverste del af toppen til siden. Påfør Stomodine LP på tænderne og tandkødet 1-2 gange dagligt eller som anbefalet af dyrlægen. Bedst effekt opnås i kombination med tandbørstning.

Stomodine

ANVENDELSE:

Gel til effektiv mundhygiejne før, under og efter enhver behandling i mundhulen (fjernelse af tandsten, tandudtrækning, operationer) hos hund og kat.

**AKTIVE
INDHOLDSTOFFER:**

Klorhexidindiglukonat (0,12 %),
Natlysolie.

Tilsat syntetisk kødsmag.

EGENSKABER:

Stomodine kontrollerer bakteriefloraen og bidrager til sundt tandkød. Reducerer dårlig ånde. Kødaroma (syntetisk).

VOLUMEN: 30 ml

Stomodine LP

(long period)

ANVENDELSE:

Oral gel til effektiv daglig mundhygiejne hos hund og kat.

**AKTIVE
INDHOLDSTOFFER:**

Klorhexidindiglukonat (0,06 %),
Tris-EDTA, tidselolie, glycerin.

Tilsat syntetisk kødsmag.

EGENSKABER:

Stomodine LP (long period) kontrollerer bakteriefloraen og reducerer dårlig ånde. Kødaroma (syntetisk).

VOLUMEN: 50 ml



Stomodine F

ANVENDELSE:

Gel med fytosfingosin til effektiv mundhygiejne hos hund og kat.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Klorhexidin diglukonat (0,07%)
Tris-EDTA
Fytosfingosin
Natlysolie
Glycerin

BRUGSANVISNING:

Applicer Stomodine F på dyrets tænder og tandkød, gerne efter tandbørstning for bedste resultat. Anvend 1-2 gange dagligt for at modvirke plak.

Stomodine



EGENSKABER:

Stomodine F støtter behandling af sygdom i mundhulen både primær (stomatitis, gingivitis, periodontitis) og sekundær (fjernelse af tandsten, tandeckstraktioner).

Stomodine F mindsker produktion af plak og reducerer dårlig ånde. Produktets viskositet sikrer god kontakt til mundslimhinden og optimal absorption.

Stomodine F bevarer mundslimhindens funktioner.

Stomodine F har syntetisk kødsmag.

VOLUM: 30 ml

Mængde Stomodine F på hver side i henhold til kropsvægt

Hund, Kat	0,5-5 kg	1 cm
Hund	5-15 kg	2 cm
Hund	15-25 kg	3 cm
Hund	>25 kg	4 cm



Malin Gärskog
Leg. Vet, Scand. KAM
Artutvetrin rep.



Katinka Odhelius
Leg. Vet
(Specialist hund och katt)



Carina Hermansson
Ekonomi och Operativ chef
Skandinavien



Agneta Krook
Marknadsansvarig
Skandinavien



Lena Åkesson Jansson
Kundservice



Helén Thyberg
Kundservice



Anna Lindahl
Kundservice



Babette Taugbøl
Veterinær dermatolog
(Dr.med.vet. Cert VDT)



Lise Evensen
Landssjef
Skandinavien



Karin Andersen
Veterinær dermatolog
(DVM, Cert VD)



Aud Thelin
Veterinær
(DVM, GP CERT DERM)



**Inger-Helene
Årstad Skogen**
Veterinær
(BSc, BVMS, CSAVPderm)



Solveig Rapstad
Kundeservice



Mona Nilsen
Kundeservice



Jorun Bergersen
Innkjøps- og
Logistikkansvarlig
Skandinavien



Guri Haug
Ordrebehandler



Linda Ovlien
Regnskapsmedarbeider



Maria Enghoff Petersen
Dyr læge

SOLO

ANVENDELSE:

SOLO er et monoproteinfoder som kan bruges til udredning af foderallergi/ foderintolerance eller som proteinkilde i en hjemmelavet diæt. **SOLO** kan også bruges som rekonvalescensfoder til dyr efter operation, til sondefodring, til meget kræsne dyr og som supplement til andet foder for at øge foderoptaget.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

SOLO monoproteinfoder er 100% rent kød - ingenting andet! **SOLO** findes i 3 varianter: kanin (coniglio), vagtel (quaglia) og hest (cavallo).

EGENSKABER:

Til kat: **SOLO** monoproteinfoder kan bruges i 6–8 uger som eneste foder i en eliminationsdiæt. **Til hund:** Til udredning af foderallergi hos hund anbefales det at blande **SOLO** monoproteinfoder med en helt ny kulhydratkilde (fx spelt, quinoa, boghvede, polenta, græskar eller sød kartoffel) og give dette som eneste foder i 8–12 uger.

FORPAKNING: 3 varianter: kanin (coniglio), vagtel (quaglia) og hest (cavallo) **Tilgængelig i størrelserne** 100 g og 300 g.



BRUGSANVISNING:

Anbefalet dosering: ca. 110–130 g per 4 kg kropsvægt dagligt, afhængigt af dyrets vægt og aktivitetsniveau. For komplette opskrifter, se nextmune.com.

Dia-Tab

BESKRIVELSE:

Dia-Tab er et velmagende tilskudsfoder til hund for reduktion af akutte intestinale absorptionsforstyrrelser.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

Pektin (kilde til polysakkarid som kan binde vand)
Johannesbrødkernemel (Carob)
Betain
Klinoptilolit
Elektrolytter
Maltodextrin

EGENSKABER:

Tabletterne indeholder:

Pektin: Kostfibre med præbiotiske egenskaber. Fermenteres af bakterier i colon og støtter væksten af de sunde tarmbakterier. Væskeabsorberende og fremmer dannelsen af fast afføring.

Carob: Binder vand og absorberer toksiner. Støtter normal peristaltik.

Betain: Provitamin fra planter. Betain er en effektiv osmolyt der beskytter celler mod osmotisk stress og dehydrering.

Clinoptilolit: Mineral der binder toksiner og tungmetaller og som har gode antioxidante egenskaber.

Mineralsalte af natrium og kalium: Støtter salt- og mineralbalancen.

Maltodextrin: Energikilde.

FORPAKNING:

6 stk. tabletter

60 stk. tabletter - klinikpakke med konvolut



BRUGSVEJLEDNING:

Administreres som godbid eller med måltid. Kan bruges ved akut diarré. For optimalt resultat anbefales at kombinere med Enteromicro Complex.

Op til 10 kg kropsvægt: 1/2 tablet 2 gange dagligt.

10 til 20 kg kropsvægt: 1 tablet 2 gange dagligt.

Over 20 kg kropsvægt: 1 tablet 3 gange dagligt.

Enteromicro Complex

BESKRIVELSE:

Enteromicro Complex er et tilskudsfoder til hund og kat for at reducere akutte forstyrrelser af tarmfunktionen.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Mælkesyrebakterier: (Enterococcus faecium, NCIMB 10415) UFC 1.155 x 10⁹): probiotika der stabiliserer tarmens mikroflora, modvirker dysbiose og modvirker ændringer af tarmbarrierens funktion.

Pektin: kilde til mucinøse stoffer, forbedrer afføringens konsistens.

Tributyryn: energisubstrat for fornyelsen af tarmslimhinden, bidrager til at opretholde dens integritet.

Foeniculum vulgare (fennikel) og Rubus fruticosus (brombær) astringerende, gasreducerende og krampeløsende, hjælper med at støtte god funktionalitet af mave-tarmsystemet.

Vitaminer (Vitamin D3 og mange B vitaminer): For støtte til en mave-tarmkanal i ubalance.

EGENSKABER:

Enteromicro Complex er et tilskudsfoder til hund og kat for ernæringsmæssig regulering af tarmmiljø og tarmfunktion ved forstyrrelser i tarmen.

Anvendes ved fx: Ændret balance i tarmflora på grund af medicinsk behandling, stress i forbindelse med rejser/udstillinger/brug, ubalancerede diæter eller svækket immunrespons,

PAKKE:

Tabletter 32 stk.

Pasta 15 ml.



BRUGSVEJLEDNING:

Hund: 1 tablet pr. 10 kg kropsvægt 1 gang dagligt.

Kat: 1/2 tablet pr. 5 kg kropsvægt 1 gang dagligt.

Pasta (hund og kat): 1 ml pr. 5 kg kropsvægt 1 gang dagligt.

Anbefalet brug: 1-2 uger

Fibrafos

ANVENDELSE:

Tilskudsfoder til hund med fibre, psyllium og fruktooligosakkarider for at støtte tarmfunktionen. Normaliserer afføringens konsistens, bidrager til at forebygge hård og løs afføring.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

Tørret roemasse (sukkerroe): Kilde til opløselige og uopløselige kostfibre. Støtter fordøjelsen og bidrager til normal afføring.

Tørret cikorie: Kostfibre.

Prebiotika: Fruktooligosakkarider (FOS) og Mannanoligosakkarider (MOS) støtter en sund tarmflora.

Psyllium: Opløselige fibre som binder vand og danner en gelatinelignende substans. Fremmer normal afføring.

Knust hørfrø: Kilde til $\Omega 3$ og $\Omega 6$ fedtsyrer.

Baobabfrugt: opløselige og uopløselige fibre.

Bentonit: Absorberende mineraler (aluminium fyllosilikat-leire). Har høj vandbindende effekt.

Rosmarin: antioxidante egenskaber.

Lycopene: Et karotenoid i tomater med antioxidante egenskaber.

Vitaminer: A, D, E, B1, B2, B6, H (biotin), K, PP (niacin, vitamin B3), D-pantotensyre (vitamin B5), Folsyre (folat, vitamin B9).

Hvedeklid

Tørret gær

Mineraler



EGENSKABER:

Fibrafos sikrer god fibermængde i hundens diæt. Et ideelt tilskud til hjemmelavet foder, for at berige våd- og tørfoder med fiber og for at hjælpe til med at støtte god tarmfunktion.

FORPAKNING:

20 poser á 30 g.

BRUGSVEJLEDNING:

Hund: 5 g (ca. 1 teske) per 10 kg kropsvægt dagligt. Blandes i foderet.

Kat: 1-2 g (ca. 1/4 teske) per kat dagligt. Blandes i foderet.

Opbevares tørt og køligt efter åbning. Fibrafos er ikke beregnet som et komplet vitamin- og mineraltilskud.

Epato

ANVENDELSE:

Epato er et tilskudsfoder til at støtte leverfunktionen i tilfælde af kronisk leverinsufficiens hos hund og kat. Til dyr udsat for fodringsstress, leversygdom og/eller dyr som er under medicinsk behandling.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

Marietidselekstrakt:

Rig på silymarin for at fremme regenerationen af levercellerne og øge afgiftningskapaciteten.

Lecitin: (kilde til fosfatidylkolin) for at sikre et hurtigt og effektivt optag af silymarin fra tarmen.

Aluminiumsilikat (i tabletterne): Binder tungmetaller og skimmelsvampetoksiner

EGENSKABER:

Epato fremmer regeneration af levercellerne og øger afgiftningskapaciteten.

FORPAKNING:

Tabletter: 32 stk. og 120 stk.

Pasta: 2x15 ml



BRUGSVEJLEDNING:

Anbefalet dosering til hund:

Op til 10 kg kropsvægt: ½ tablet en gang dagligt i 20-30 dage

Fra 10 til 20 kg kropsvægt: 1 tablet en gang dagligt i 20-30 dage

Fra 20 til 30 kg kropsvægt: 1 ½ tablet en gang dagligt i 20-30 dage

Fra 30 til 40 kg kropsvægt: 2 tabletter en gang dagligt i 20-30 dage

Over 40 kg kropsvægt: 3 tabletter en gang dagligt i 20-30 dage

Anbefalet dosering til kat:

1 ml (svarende til 1 hak på sprøjten) per 5 kg kropsvægt en gang dagligt. Doseringen kan ændres som følge af dyrlægens vurdering. Det anbefales at konsultere en dyrlæge før brug af produktet og før man forlænger brugsperioden. Start med at bruge produktet op til 6 måneder. Drikkevand skal altid være tilgængeligt.

DiReNe

ANVENDELSE:

Tilskudsfoder til hund og kat til støtte af diætetisk og medicinsk behandling ved nedsat nyrefunktion.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Thea sinensis L.ekstrakt (grøn te polyfenoler): For at beskytte mod oxidativt stress.

Astragalus: For at fremme nyrenes filtration og modvirke fibroseudvikling.

Gurkemeje (Curcumin antioxidant): For at beskytte mod oxidativt stress.

Kitosan (polysakkarid + kalciumkarbonat): Begrænser optaget af fosfater og uræmiske toksiner fra tarmen.

Chlorella vulgaris: For dens antiinflammatoriske effekt.

Yucca (Saponiner): For at påvirke fordøjelsen af nitrogen og urea.

Tranebær: For at støtte urinvejenes sundhed, som antioxidant og for at hæmme bakterier i at fæstne sig til slimhinder i urinvejene.

EGENSKABER:

Tilskudsfoder med ingredienser som kan støtte nyrefunktion og nyresekretion.

PAKKE:

Tabletter 32 stk.

Pasta 15 ml.



BRUGSANVISNING:

Hund: 1 tablet pr. 10 kg kropsvægt 1 gang dagligt.

Kat: 1/2 tablet pr. 5 kg kropsvægt 1 gang dagligt.

Pasta (hund og kat):

1 ml pr. 5 kg kropsvægt 1 gang dagligt. Anbefales i mindst 4 måneder.

Dyr læge bør konsulteres før opstart med DiReNe. Vand skal altid være tilgængeligt.

Proage

ANVENDELSE:

Proage er et tilskudsfoder til hund med en patenteret og unik kombination af antioxidanter.

Proage er velegnet til:

- Ældre hunde
- Hunde med demens
- Hunde i høj fysisk aktivitet
- Hunde med kroniske sygdomme
- Hunde før og efter operationer

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Polyfenoler: Naturlige antioxidanter fra planter som beskytter mod frie radikaler.

Vitamin E: Fedtopløseligt vitamin og antioxidant som modvirker oxidation af fedtsyrer på celleniveau og stimulerer immunsystemet.

Vitamin C: Vandopløseligt vitamin og antioxidant med mange biologiske funktioner (kollagenproduktion, jernstofskifte, stimulering af immunsystemet). Vitamin C regenererer og støtter antioxidanteffekten af vitamin E.

EGENSKABER:

Proage er et tilskudsfoder til hund med en patenteret unik kombination af antioxidanter.

Antioxidanter beskytter kroppens væv og celler mod frie radikaler og oxidativt stress.

PAKKE:

Tabletter 32 stk og 120 stk.



BRUGSVEJLEDNING:

Hund: 1 tablet pr. 20 kg kropsvægt 1 gang dagligt. Anbefales i mindst 30 dage.

Linkskin Tabletter

ANVENDELSE:

Tilskudsfoder til hund og kat med udvalgte tyndalliserede lactobaciller som støtter funktionen af tarm- og hudbarrieren. Fremmer et velfungerende immunforsvar. Specielt udviklet til dyr med hudproblemer.

AKTIVE INNOLDSTOFFER:

MIKROINDKAPSLET PROBIOTIKA

(*Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus reuteri*). Mikroindkapslingen styrker lactobacillernes effekt i mave-tarmkanalen.

POLYFENOLER fra planter med høj antioxidantaktivitet bidrager til at normalisere hudens mikromiljø.

AGURKEEKSTRAKT (*Cucumis sativus*) med beroligende og antioxidante egenskaber.

NATLYSOLIE, VITAMIN D3 og **β-DEFENSINER** støtter tarmens immunforsvar.

EGENSKABER:

Linkskin® tabletter fremmer balancen mellem hudens og tarmens mikrobiota og støtter integriteten af hudbarrieren. Dette har beroligende effekt mod kløe, antioxidantaktivitet og hjælper til med at støtte et sundt immunsystem.

ANTAL: 32 stk/forpakning



BRUGSANVISNING:

Hund: 1 tabl. per 10 kg kropsvægt 1x dagligt.

Kat: 1/2 tabl. per 5 kg kropsvægt 1x dagligt.

Linkskin kan bruges alene eller sammen med anden behandling ved hudproblemer



Dr. Baddaky Omega-3

ANVENDELSE:

Tilskudsfoder til hest, hund, kat og ilder. Naturlig fiskeolie af højeste kvalitet. Højt indhold af EPA og DHA.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER:

Omega-3 fedtsyrer udgør 35%, heraf EPA 18%, DHA 12%. Vitamin E tilsat fiskeolien som antioxidant. Fiskeolien er rensat for protein ved skånsom opvarmning.

EGENSKABER:

Fiskeolie er den vigtigste kilde til de livsnødvendige Omega-3-fedtsyrer eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). Det er disse to fedtsyrer som udgør den videnskabeligt dokumenterede effekt.

Hvad gør fiskolien?

EPA og DHA har positiv effekt på:

Hud og pels
 Kløer og hove
 Led
 Nyrefunktion
 Immunsystem
 Mave-tarmkanal
 Hjerte-karsystem
 Avl og reproduktion
 Kognitive funktioner

FORPAKNING:

1000 ml, 500 ml, 200 ml og
 100 stk. kapsler á 1000 mg.



BRUGSANVISNING

Dyrets vægt	Mængde Omega-3	Antal kapsler
< 5 kg	1 ml	1/2
5 kg	2 ml	1
15 kg	5 ml	3
30 kg	10 ml	6

* 1 kapsel hver anden dag

Anbefalet daglig dosis til hest: 5 – 10 ml per 100 kg kropsvægt.

Anbefalet daglig dosis til **hund, kat og ilder**: 0,3-0,4 ml/kg legemsvægt.

Dr. Baddaky Omega-3 kan gives med foder en gang dagligt eller deles op i flere portioner afhængigt af hvad dyr og ejer foretrækker.

MÆNGDE OMEGA-3

	Mængde per 100 ml (gælder flaskerne)
Total Omega-3	28.000 mg
EPA	15.000 mg
DHA	9.400 mg

Atopi-3

ANVENDELSE:

Balanceret tilskudsfoder med Omega-3 fedtsyrer, MSM, zink og vitaminer for komplet støtte til sundere hud. Lindrer tør, irriteret og følsom hud. Styrker hudbarrieren, reducerer kløe og fungerer som en antioxidant.

AKTIVE INDHOLDSTOFFER:

Per 100 ml

Omega-3	22 850 mg
EPA (eicosapentaensyra)	13 700 mg
DHA (dokosahexaensyra)	9 150 mg
MSM	2 000 mg
Vitamin E	860 mg
Zink	560 mg
Vitamin C	400 mg
Vitamin A	2 mg

EGENSKABER:

Den unikke sammensætning støtter den naturlige hudbarriere, fremmer hudregeneration, kontrollerer hudirritationer og fungerer som antioxidant. Substanterne i Atopi-3 har en bevist positiv effekt på huden. Substanterne beroliger tør, irriteret og følsom hud og fremmer en sundere hud.

VOLUMEN: 200 ml



BRUGSANVISNING:

1. Ryst flasken.
 2. Sæt applikatoren på flasken.
 3. Træk rette volumen ud (3 ml per 10 kg kropsvægt).
 4. Tøm applikatorens indhold på foderet eller i dyrets mund.
- Administreres én gang dagligt i mindst 6 uger eller som anbefalet af dyrlægen.
Opbevar flasken køligt og mørkt.



Allergone

ANVENDELSE:

Miljøhygiejneprodukt i sprayform, som neutraliserer de hyppigste allergener i husstøv og reducerer niveauerne af støvallergener i hjemmet. Til indendørs brug på madrasser, polstrede møbler, tekstiler etc.

AKTIVE INDHOLDSSTOFFER

Hypromellose
Polyvinylalkohol
Citronsyre
Isopropylmyristat
Benzylbenzoat
Kolloid kiseldioxid

EGENSKABER:

ALLERGONE giver dobbelt beskyttelse:

1. ALLERGONE neutraliserer de hyppigste allergener i husstøv. Den indeholder en vandbaseret suspension af mikrokapsler. Mikrokapslerne er fyldt med en blanding af substanser, som påvirker den kemiske struktur af allergenpartiklerne.

2. ALLERGONE reducerer risiko for allergeneksponering. Den danner en polymerfilm som klumper støvallergener sammen til større partikler således at de ikke svæver i luften. Dette gør det enkelt at fjerne sammenklumpede allergener ved almindelig rengøring. Testet og EU-godkendt.

VOLUMEN: 400 ml



BRUGSANVISNING:

Fjern madrassetræk, dynebetræk og pudebetræk. Ryst beholderen før brug. Tryk på håndtaget tre gange for at aktivere sprayfunktionen. Sprøjt genstandene i en afstand på ca. 30 cm og flyt beholderen frem og tilbage. Spray begge sider. For at opnå kontinuerlig spraying: tryk og slip håndtaget i en jævn rytme. Udluft lokalet efter brug. Overflader og blødt legetøj, som er sprayet, kan bruges efter 1 time, når produktet er tørt.

OBS: Støvsug ikke sprayede overflader før mindst 3 dage efter påføring. Vask fjerner produktet fra sprayede overflader. Efter vask anbefales det at spraye igen. Virker i op til 5 måneder efter applikation.



Er et selskab i Vimian-gruppen som tilbyder kvalitetsprodukter inden for veterinær dermatologi og naturligt tilskudsfoder til dyr. Nextmune tilbyder også kompetent support og rådgivning inden for allergi samt tests og behandling. Alt for dyrenes bedste.

Vores motto: Eye on patient, mind on innovation



Besøg os på facebook og Instagram

Nextmune Scandinavia AB
Box 44 • 673 21 Charlottenberg
post.dk@nextmune.com
Telefon Danmark: 30457783

Produktkataloget er trykt og opdateret 2021-09. Eventuelle fejl eller behov for opdateringer kan forekomme. Nextmune forbeholder sig retten til løbende at korrigere.

nextmune.com